

GAEP-K

"GAEP-K" BALANCES TECHNIQUE DE PRECISION EN ACIER INOX



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Balance multifonction avec une grande précision de pesage, conçues pour les laboratoires et l'industrie. La structure entièrement en acier inox rend cette balance indiquée dans les milieux requérant une hygiène spécifique. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

DIVISION (g) : 0,1. PORTEE (g) : 22000, 33000.

Service vente et assistance:

BONIFAIT PESAGE

320, AVENUE JOLIOT CURIE - 04103 - MANOSQUE - FR
Tel. 0033 4 92878847 Fax. 0033 4 92878846
bonifait.pesage@orange.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur fluorescent avec 8 chiffres à haute contraste.
- Clavier à membrane étanche à 10 touches et 2 LED de signalisation fonctions actives.
- Construction étanche, robuste, entièrement en acier inox IP65.
- Détection du poids avec un système diapason.
- Plateau en acier inox, dimensions 400x350 mm.
- Niveau à bulle et pieds réglables.
- Alimentation : bloc d'alimentation 230 Vac.
- Port série RS232/C pour la connexion à un PC, à un indicateur série 3590E ou à une imprimante.
- Câble longueur 1 m pour la connexion entre la plateforme et l'indicateur de poids.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
 - Homologation CE-M.
 - Pesée sous le socle.

FONCTIONS

- Comptage.
- Pesée en %.
- Conversion d'unités de mesure : g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique.
- Calibration digitale.

VERSIONS

Versions disponibles

| Modèle | Plateau (mm) | Max (g) | d (g) | CE-M* (g) | Linearité (g) +/- |
|---------|-----------------|------------|----------|--------------|----------------------|
| GAEP22K | 400x350 | 22000 | 0,1 | 1 | 0,3 |
| GAEP33K | 400x350 | 33000 | 0,1 | 1 | 0,3 |

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



BONIFAIT PESAGE

320, AVENUE JOLIOT CURIE - 04103 - MANOSQUE - FR

Tel. 0033 4 92878847 Fax. 0033 4 92878846

bonifait.pesage@orange.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE